


WIDOS

Hand-Heizelemente

Hand-held heating tools

Miroirs à main



WIDOS Hand-Heizelement

WIDOS Handheizelemente

WIDOS Handheizelemente in runder bzw. rechteckiger Ausführung mit elektronischer (digitale Temperaturanzeige möglich) bzw. thermostatischer Temperaturregelung und mit Teflonbeschichtung. Alle Geräte sind mit Ein/Aus-Schalter, Netzkontrolle und Kontrolllampe für Heizintervalle ausgestattet. Zur Aufnahme auf der Baustelle bzw. in der Werkstatt stehen verschiedene Halterungen, ein Stahlblechtragekasten und diverse Einstellkästen zur Verfügung. Bei Heizelementen mit elektronischer Steuerung ist die Temperaturüberwachung und -einstellung gemäß DVS 2208.

Geteilte Heizelemente nach Anforderung und Anfrage.

Sonderspannungen und Sonderabmaße auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

WIDOS hand-held heating tools

WIDOS hand-held heating tools

WIDOS hand-held heating tools in round or rectangular design with electronic (digital temperature display possible) or thermostatical temperature control and with antistick coating. All tools are equipped with on/off-switch, mains control lamp and control lamp for heating intervals. For the support on the building site or in the workshop various holding devices, a steel carrying case and several heat-protected boxes are available. In case of heating tools with electronic control, the temperature control and adjustment are according to DVS 2208.

Split heating elements according to demand and request.

Special voltages and dimensions on request.

Subject to technical modifications.

WIDOS miroirs à main

WIDOS miroirs à main

WIDOS miroirs à main de type rond ou rectangulaire à contrôle électronique (indication numérique de la température est possible) ou thermostatique respectivement et à revêtement antiadhésif. Tous les outils sont munis d'un interrupteur, lampe de contrôle du secteur et lampe de contrôle pour intervalles de chauffe. Pour le support sur le chantier et dans l'atelier respectivement, divers dispositifs de support, un coffret métallique et divers boîtiers support sont disponibles. Dans le cas de miroirs à contrôle électronique, la surveillance et l'ajustement de la température sont selon DVS 2208.

Éléments chauffants séparés selon demande et besoin.

Voltages et dimensions spéciaux sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.





WIDOS Handheizelement rund DA 200 mm mit Tischklemmhalter.
 WIDOS Handheizelement eckig, thermostatisch mit Klemmhalter.

WIDOS hand-held heating tool round OD 200 mm with table clamp.
 WIDOS hand-held heating tool, rectangular, thermostatic with table clamp.

WIDOS miroir à main rond DE 200 mm avec pince d'établi.
 WIDOS miroir à main rectangulaire, thermostatique avec pince d'établi.

WIDOS Heizschwert
WIDOS heating blade
WIDOS lame chauffante



WIDOS geteiltes Heizelement, hier in 110 V-Ausführung
WIDOS split heating element, here in 110 V-version
WIDOS élément chauffant séparé, ici en version 110 V

WIDOS Stahlblechtragekasten für WIDOS Handheizelemente
WIDOS steel carrying case for WIDOS hand-held heating tools
WIDOS coffret métallique pour WIDOS miroirs à main



WIDOS Einstellkasten zum geschützten Abstellen des Heizelementes
WIDOS heat-protected box for the safe storage of the hand-held heating tool
WIDOS boîtier support pour le stockage protégé du miroir à main

WIDOS Hand-Heizelemente

Zusammenstellung

Bezeichnung	Stück	kg	Bestell-Nr.
Heizelement Ø 90 mm, thermostatisch (230 V/315 W)	1	1,2	H0090T
Heizelement Ø 90 mm, elektronisch (230 V/315 W)	1	1,2	H0090E
Heizelement Ø 120 mm, thermostatisch (230 V/500 W)	1	2,0	H0120T
Heizelement Ø 120 mm, elektronisch (230 V/500 W)	1	2,0	H0120E
Heizelement Ø 200 mm, thermostatisch (230 V/800 W)	1	2,7	H0200T
Heizelement Ø 200 mm, elektronisch (230 V/800 W)	1	2,7	H0200E
Heizelement Ø 295 mm, thermostatisch (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320T
Heizelement Ø 295 mm, elektronisch (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320E
Heizelement □ 150 x 150 mm, thermostatisch (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VT
Heizelement □ 150 x 150 mm, elektronisch (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VE
Heizelement □ 250 x 250 mm, thermostatisch (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VT
Heizelement □ 250 x 250 mm, elektronisch (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VE
Zubehör:			
Tischklemmhalter	1	0,5	HM002
Stahlblechkasten für H 0090	1	3,5	TK02001
H 0120	1	3,5	TK02001
H 0200	1	3,5	TK02000
H 0150 V	1	3,5	TK02003

WIDOS hand-held heating tools

Set composition

Description	Qty.	kg	Prod.-No..
Heating tool Ø 90 mm, thermostatical (230 V/315 W)	1	1,2	H0090T
Heating tool Ø 90 mm, electrical (230 V/315 W)	1	1,2	H0090E
Heating tool Ø 120 mm, thermostatical (230 V/500 W)	1	2,0	H0120T
Heating tool Ø 120 mm, electrical (230 V/500 W)	1	2,0	H0120E
Heating tool Ø 200 mm, thermostatical (230 V/800 W)	1	2,7	H0200T
Heating tool Ø 200 mm, electrical (230 V/800 W)	1	2,7	H0200E
Heating tool Ø 295 mm, thermostatical (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320T
Heating tool Ø 295 mm, electrical (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320E
Heating tool □ 150 x 150 mm, thermostatical (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VT
Heating tool □ 150 x 150 mm, electrical (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VE
Heating tool □ 250 x 250 mm, thermostatical (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VT
Heating tool □ 250 x 250 mm, electrical (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VE
Accessories:			
Table support	1	0,5	HM002
Steel carrying case H 0090	1	3,5	TK02001
H 0120	1	3,5	TK02001
H 0200	1	3,5	TK02000
H 0150 V	1	3,5	TK02003

WIDOS miroirs à main

Composition

Description	Qté.	kg	Réf.
Miroir à main Ø 90 mm, thermostatique (230 V/315 W)	1	1,2	H0090T
Miroir à main Ø 90 mm, électronique (230 V/315 W)	1	1,2	H0090E
Miroir à main Ø 120 mm, thermostatique (230 V/500 W)	1	2,0	H0120T
Miroir à main Ø 120 mm, électronique (230 V/500 W)	1	2,0	H0120E
Miroir à main Ø 200 mm, thermostatique (230 V/800 W)	1	2,7	H0200T
Miroir à main Ø 200 mm, électronique (230 V/800 W)	1	2,7	H0200E
Miroir à main Ø 295 mm, thermostatique (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320T
Miroir à main Ø 295 mm, électronique (230 V/1500 W)	1	6,2	H0320E
Miroir à main □ 150 x 150 mm, thermostatique (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VT
Miroir à main □ 150 x 150 mm, électronique (230 V/750 W)	1	2,5	H0150VE
Miroir à main □ 250 x 250 mm, thermostatique (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VT
Miroir à main □ 250 x 250 mm, électronique (230 V/2000 W)	1	4,5	H0250VE
Accessories:			
Pince de fixation	1	0,5	HM002
Coffret métallique H 0090	1	3,5	TK02001
H 0120	1	3,5	TK02001
H 0200	1	3,5	TK02000
H 0150 V	1	3,5	TK02003



Stand 11/2010

Technische Änderungen
vorbehalten!
Subject to technical
modifications!
Sous réserve de modi-
fications techniques!



WIDOS
Wilhelm Dommer Söhne GmbH
Einsteinstraße 5
D-71254 Ditzingen
Fon +49 7152 9939 0
Fax +49 7152 9939 40
www.widos.de · info@widos.de